


<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article126>

Ici & Là

Vider les dossiers /local/ et /tmp/ : Quand et pourquoi

- SPIP
- Installation, maintenance
-



Date de mise en ligne : lundi 27 juin 2016

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Sommaire

- [Voir aussi l'article](#)
- [Vider sans souci les dossiers](#)
- [/tmp/](#)
- [/local/](#)
- [Organisation des répertoires](#)
- [local/](#)
- [tmp/](#)
- [Documentation et sources](#)

Voir aussi l'article :

[« DestroyTMP » efface les fichiers de /tmp/ car : « Mes articles ont tous disparu ! -Â » comment surmonter le bug... »](#)

Vider sans souci les dossiers /tmp/ et /local/

Nous donnons ici les sources d'informations qui nous permettent de vider sans souci partiellement le dossiers /tmp/ et complètement le dossier /local/ lorsque nous sommes confrontés à certaines erreurs lors des installations et/ou mises à jour d'un site SPIP.

L'article [article 1367](#) donne l'information suivante sur le dossier /tmp/ :

/tmp/

Ce répertoire contient les fichiers temporaires, de caches et de log, non accessibles par HTTP. On retrouve dedans un dossier spécifique :

- pour le cache (cache),
- un autre pour les sauvegardes (dump),
- pour les sessions des visiteurs enregistrés (sessions),
- pour les documents envoyés par FTP (upload)
- ou encore pour calculer les statistiques des visites (visites)

Ainsi le dossier tmp/ comporte de nombreux sous-dossiers dont :

- `.../tmp/cache/`
- `.../tmp/cfg/`
- `.../tmp/dump/`
- `.../tmp/sessions/`
- `.../tmp/upload/`

- .../tmp/**visites**/
- .../tmp/**couteau-suisse**/
- etc.

Pour diverses raisons nous n'effaçons pas les dossiers /cfg/, /dump/ et /sessions/ :

- tmp/**cfg**/ : contient les fichiers de configuration du template SARKA en cours d'utilisation.
- tmp/**dump**/ : contient la Base de Données sauvées à différents moments.
- tmp/**sessions**/ : si on l'efface, l'utilisateur doit se reloguer.

/local/

Le dossier local/ comporte de nombreux sous-dossiers dont :

local
cache-css
cache-gd2
cache-js
cache-texte
cache-thumbsites
cache-vignettes
couteau-suisse

Organisation des répertoires de SPIP

L'article [Structure générale de SPIP](#) explique l'organisation des répertoires de SPIP depuis la version 2.0. Il présente ce qui appartient à SPIP, ce qui est propre au site, ce qui reste constant et ce qui bouge. Il décrit tous les dossiers, à savoir :

Distribution

racine du site
ecrire/
squelettes-dist/

Adaptation

config/
IMG/
squelettes/
plugins/

Temporaire

local/
tmp/

Dans notre propos, nous nous intéressons aux dossiers :

Temporaire

local/

tmp/

local/

Il contient tous les fichier (re-)calculables à partir des documents et données du site.

Il s'agit essentiellement des caches d'images réduites. On y trouve aussi les caches calculés par certains plugins comme « coloration_code ».

Ce dossier peut être vidé, cela ne coûtera que son recalcul.

tmp/

Ici sont stockés tous les fichiers temporaires comme les caches de squelettes, les sessions, les logs etc.

Il contient aussi le sous-répertoire dump/ où sont archivées les sauvegardes de la base de données.

Ce dossier peut être vidé à tout moments, sauf les dossiers /cfg/, /dump/ et /sessions/ (Cf. ci-dessus)..

Documentation et sources

- [Structure générale de SPIP](#)
Août 2010 à€” mis à jour le : Mai 2011
- [Arborescence des dossiers en écriture](#)
11 mars 2010 - par cy_altern
- <http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article1367>'>« DestroyTMP » efface les fichiers de /tmp/ car : « Mes articles ont tous disparu !
- [tmp](#)
- [Droits et Permissions des Répertoires et Fichiers](#)
- [Mutualisation du noyau SPIP](#)
Février 2007 à€” mis à jour le : Novembre 2011
- [Droits sur fichiers /tmp/cache ou /local - transfert de site](#)

- [Droit en écriture ecrire/local//.ok Résolu](#)
par Christophe - 24 janvier 2011 08:17