

<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article273>

Ici & Là

Installer LimeSurvey : très simple !

- Sondages
- LimeSurvey
- Installation, Maintenance
-



Publication date: vendredi 16 mars 2012

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Sommaire

- [PREPARATION](#)
- [Placez LimeSurvey dé-zippé \(...\)](#)
- [Modifiez le fichier config.php](#)
- [Définissez des permissions \(...\)](#)
- [EXECUTION DU SCRIPT D'INSTALLA](#)
- [Création des tables dans \(...\)](#)
- [Première connexion à l'interface](#)
- [Connectez-vous](#)
- [Source](#)

PREPARATION

Placez LimeSurvey dé-zippé sur votre serveur

Sur une installation xAMP (x, Apache, PHP MySQL), téléchargez [LimeSurvey](#), déposez le dossier dé-zippé à l'endroit adéquat sur le serveur et [suivez les instructions du tutoriel LimeSurvey](#). Pour l'essentiel, il s'agit de :

Modifiez le fichier config.php

Modifiez le fichier config.php situé dans le dossier /limesurvey/ grâce à un éditeur de texte. Dans mon installation il m'a suffi de renseigner les variables suivantes :

```
$databasetype  
$databaselocation  
$databasename  
$databaseuser  
$databasepass
```

Compléter l'URL s'il y a lieu, par exemple ajouter /spip11/ à \$rooturl

```
// File Locations  
$rooturl           = "http://{{$_SERVER['HTTP_HOST']}}/spip11/limesurvey"; // The root web url for your  
limesurvey installation (without a trailing slash).  
// The double quotes (") are important.
```

et de laisser toutes les autres à l'identique.

Définissez des permissions des dossiers

Pour que le programme fonctionne correctement, il a besoin d'accès à certains dossiers. Cela s'applique spécialement aux systèmes Linux/*nix.

Mettez les dossiers suivants en **lecture et écriture** :

- Â« **/limesurvey/tmp** Â» : pour les importations et les exportations.
- Â« **limesurvey/templates** Â» et ses sous-dossiers : pour pouvoir copier et modifier des modèles.
- Â« **/limesurvey/upload** Â» et ses sous-dossiers : pour activer l'envoi d'images et de fichiers multimédias.

Autres dossiers **en lecture seule** :

- les autres dossiers peuvent être en lecture seule.
- Vous pouvez aussi définir des permissions de lecture seule pour chaque fichier dans le dossier `/limesurvey/admin`.

Conseil : Si vous utilisez Linux alors en fonction de la configuration de votre serveur web vous devrez chmoder les droits sur les répertoires en écritures à 755 ou 777. Essayez 755 en premier et si cela ne marche pas, Â« passez Â» à 777.

EXECUTION DU SCRIPT D'INSTALLATION

Création des tables dans la base

Rendez-vous à

<http://votre.domaine.com/limesurvey/admin/install>

Si vous avez tout configuré correctement, vous serez invité à créer la base de données et/ou les tables dans la base.

Après que le script vous ait indiqué qu'il a créé les tables avec succès, il vous demandera de :

- **renommer ou supprimer le dossier « /admin/install »**. Donc... faites-le !
-

Première connexion à l'interface d'administration

Vous êtes prêt ! Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse vers le script `admin.php`. En supposant que vous avez utilisé `limesurvey` pour le nom du dossier où vous avez stocké les fichiers, cela ressemblera à quelque chose comme-ça :

<http://votre.domaine.com/limesurvey/admin/admin.php>

Connectez-vous

Normalement, vous devriez tomber sur un écran d'identification. Les valeurs par défaut pour pouvoir se connecter sont :

Utilisateur : **admin**

Mot de passe : **password**

Source

- **Installation de LimeSurvey en Francais**

LimeSurvey user manual > Installation en Francais

http://docs.limesurvey.org/Installation+en+Francais&structure=Instructions+fran%C3%A7aises+pour+LimeSurvey&no_bl=y