

<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article233>

Ici & Là

Plugin SPIP jQuery Cycle 2 pour Spip 3.1 et 3.0

- SPIP
- Quelques plugins utiles
-



Publication date: samedi 18 février 2017

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Sommaire

- [Introduction](#)
- [Spip jQuery Cycle2 versus \(...\)](#)
- [Nouvelle version : « Spip \(...\)](#)
- [Ancienne version : « Spip \(...\)](#)
- [Syntaxe](#)
- [Exemple 1 d'application, \(...\)](#)
- [Exemple 2 d'application](#)
- [Exemple 3 d'application](#)
- [Paramétrage général](#)
- [Source et documentation](#)

Introduction

Ce plugin est une adaptation pour spip du script Cycle pour jQuery. Il permet d'afficher des diaporamas dans le texte de vos articles. Il fournit également des modèles permettant par exemple d'insérer un diaporama aléatoire d'images ou un diaporama des sites syndiqués dans un squelette...

Spip jQuery Cycle2 versus Spip jQuery Cycle

Il peut être utile de considérer les deux versions

Nouvelle version : « Spip jQuery Cycle2 »

Ancienne version : « Spip jQuery Cycle »

Nouvelle version : « Spip jQuery Cycle2 »

- **SPIP Cycle 2 version 3.4.17 - stable, Compatible : SPIP 3.1 SPIP 3.0**
7 août 2014 - par chankalan
<https://contrib.spip.net/Cycle2>

La seconde version de la librairie Javascript « jQuery Cycle », qui permet de produire des diaporamas, se nomme « Cycle2 » : <http://jquery.malsup.com/cycle2/>.

Voici cette nouvelle librairie mise en plugin pour SPIP.

Le principal avantage de cette nouvelle version : l'affichage est adapté aux différentes largeurs d'écrans (responsive design) selon l'interface du site.

Il est nécessaire d'utiliser un squelette qui respecte la norme HTML5.

Modèle :

Pour une utilisation courante, le diaporama s'insère dans les textes par le modèle `<articleN|cycle>` où « N » est le numéro de l'article dont on veut afficher les images.

Ancienne version : « Spip jQuery Cycle »

- **Plugin Spip jQuery Cycle (pour Spip 2.1 et 3)**

13 mai 2010 - par b_b, chankalan, Yffic

<https://contrib.spip.net/Plugin-Spip-jQuery-Cycle-pour-Spip-2-1-et-3>

Modèle :

Pour une utilisation courante, le diaporama s'insère dans les textes par le modèle où « N » est le numéro de l'article dont on veut afficher les images.

Pour la compatibilité avec le plugin « jQuery Cycle » le modèle est tout à fait fonctionnel. La différence est que ce dernier n'affiche les images de l'article « N » que lorsqu'il est inclus dans l'article « N » lui-même.

Syntaxe

Les modèles `<articleN|cycle>` ou permettent d'insérer facilement un ou plusieurs diaporamas au sein d'un article : il vous suffit de les recopier à l'intérieur de la case « Texte » de l'article, là où vous désirez situer le diaporama.

Ces modèles comportent plusieurs paramètres séparés par le caractère `Â« | Â»`.

On règle les paramètres des diaporamas dans un formulaire (accès dans l'espace d'administration : Squelettes > Cycle2) qui permet de modifier rapidement les options d'affichage.

Voici quelques modèles de syntaxe :

Nouveau modèle :

```
<article16|cycle|center>
```

```
<article16|cycle|center|docs=101,102,103,104|id_diapo=1>
```

```
<article16|cycle|center|legende=faut pas rêver !>
```

```
<article16|cycle|center|docs=101,102,103,104|width=400|height=240|legende=faut pas rêver !>
```

```
<article16|cycle|center|docs=101,102,103,104|width=400|height=240|legende=faut pas rêver
```

```
!|liens_individuels=article>
```

Ancien modèle :

```
<sjcycle16|center>
```

```
<sjcycle16|center|docs=101,102,103,104|id_diapo=1>
```

```
<sjcycle16|center|legende=faut pas rêver !>
```

```
<sjcycle16|center|docs=101,102,103,104|width=400|height=240|legende=faut pas rêver !>
```

```
<sjcycle16|center|docs=101,102,103,104|width=400|height=240|legende=faut pas rêver  
!|liens_individuels=article>
```

Exemple 1 d'application, le bandeau du site

Dans le Paramétrage général des diaporamas du site (Dans l'Espace d'administration, aller à : Squelettes > Cycle2) nous avons fixé :

Largeur maximum = 800

Hauteur maximum=200

Ce qui correspond aux dimensions des images utilisées pour le bandeau. Le bandeau du site est alors obtenu avec l'instruction :

```
<article232|cycle|center|liens_individuels=article>
```

ou

```
<sjcycle232|center|liens_individuels=article>
```

placée dans le champ « **Slogan du site** », soit :







```
.cycle-paused:after { display:none; } .texte_infobulle { text-align:left; }
```

Exemple 2 d'application

```
<article4|cycle|center|largeurmax=400|hauteurmax=240|liens_individuels=article>
```

ou

```
<sjcycle4|center|largeurmax=400|hauteurmax=240|liens_individuels=article>
```









```
.cycle-paused:after { display:none; } .texte_infobulle { text-align:left; }
```

Exemple 3 d'application

```
<article4|cycle|center|largeurmax=640|hauteurmax=400|liens_individuels=article>
```

ou


`<sjcycle4|center|largeurmax=640|hauteurmax=400|liens_individuels=article>`















```
.cycle-paused:after { display:none; } .texte_infobulle { text-align:left; }
```

Paramétrage général

Voici une copie du formulaire dans lequel on règle les paramètres des diaporamas (accès dans l'espace d'administration : Squelettes > Cycle2), cela permet de modifier rapidement les options d'affichage.

Configurer Cycle2

Paramétrage général des diaporamas du site.
Chaque paramètre peut être corrigé à la rédaction lors de l'inclusion d'un diaporama : `<article%|cycle|right|larguramax=250>`

Largeur maximum	800 Toutes les images seront redimensionnées en largeur à cette valeur, en pixels. Les diaporamas étant en taille proportionnelle, ils s'adaptent à la largeur définie par l'interface du site, mais dans la limite définie ici. <code><article% cycle larguramax=350></code>
Hauteur maximum	200 En laissant le champ vide, les images seront toujours à la largeur maximum possible. Sinon toutes les images seront redimensionnées en hauteur à cette valeur, en pixels. Si la largeur de l'image n'est pas suffisante, la couleur de fond configurée sera visible. La valeur de couleur de fond "transparent" rendra par contre un fond blanc. <code><article% cycle hauteurmax=450></code>
Hauteur automatique	 Choisissez ici la façon dont est déterminée la hauteur du diaporama. Par défaut (le champ vide), la hauteur de la première image sert de valeur, "calc" utilisera la hauteur de la plus haute image, et "container" ajustera la hauteur du diaporama à la hauteur de l'image courante. Il est possible de forcer le ratio hauteur/largeur avec une double valeur, par exemple "600:400". La valeur "tote" empêchera le script de gérer la hauteur automatiquement. <code><article% cycle autoheight=600:400></code> ou <code><article% cycle autoheight=calc></code>
Affichage	4000 Temps d'affichage pour chaque image (en millisecondes). Choisir "0" pour faire un diaporama manuel (cf les boutons "précédent" et "suivant" pour activer le défilement manuel). <code><article% cycle timeout=4000></code>
Transition	1000 Temps de transition entre chaque image (en millisecondes). <code><article% cycle speed=1000></code>
Temps d'attente	 Temps d'attente avant le départ du diaporama (en millisecondes). <code><article% cycle delay=200></code>
Effet de transition	Fondu (fade) ▼ Consultez les exemples en ligne : Cycle2 Plugin . <code><article% cycle fx=scrollHorz></code>
À l'envers	☐ oui Joue le diaporama à l'envers. <code><article% cycle reverse=true></code> ou <code><article% cycle reverse=false></code>
Synchronisation des transitions	☐ oui L'arrivée d'une image est synchronisée avec le départ de la précédente. <code><article% cycle sync=true></code> ou <code><article% cycle sync=false></code>
Pause au survol	☐ oui <code><article% cycle pauseonhover=true></code> ou <code><article% cycle pauseonhover=false></code>
Message lors de la pause au survol	 Laisser vide pour ne rien afficher. <code><article% cycle pauseonhovercontext=pause></code>
Ordre aléatoire	☐ oui <code><article% cycle random=true></code> ou <code><article% cycle random=false></code>
Bouton "suivant"	 Cibler un bloc html par sa classe ou son identifiant. Par défaut, "cycle-next" place une flèche à droite au survol de l'image. <code><article% cycle next=.cycle-next></code>
Bouton "précédent"	 Cibler un bloc html par sa classe ou son identifiant. Par défaut, "cycle-prev" place une flèche gauche au survol de l'image. <code><article% cycle prev=.cycle-prev></code>

En boucle	☐ non À propos des boutons "précédent" et "suivant" : à la fin du diaporama, ne pas revenir au début, ou bien au début, ne pas suivre à la fin. N'empêche pas le diaporama automatique de tourner en continu. <code><articleN cycle allowap=true></code> ou <code><articleN cycle allowap=false></code>
Départ arrêté	☐ oui <code><articleN cycle paused=true></code> ou <code><articleN cycle paused=false></code>
Pagination	Cibler un bloc html qui contiendra la pagination en nommant sa classe ou son identifiant css. Par défaut : "cycle-pager". <code><articleN cycle pager=,cycle-pager></code>
Légende	Afficher une légende pour chaque image. Cibler un bloc html par sa classe ou son identifiant css, ou bien par défaut "cycle-caption". <code><articleN cycle caption=,cycle-caption></code>
Format de la légende	Vide pour avoir le décompte/le nombre total, "{(alt)}" pour avoir les titres des images en légende, ou encore par exemple "Désolée {(delidam)} : {(alt)}". Voir des exemples. <code><articleN cycle captiontemplate={({alt})}></code>
Légende en surimpression	Un calque noir/transparent sur le bas de l'image pour afficher une légende avec Titre et Description de l'image. <code><articleN cycle overlay=,cycle-overlay></code>
Format de la légende en surimpression	Par défaut le titre et la description de l'image, vous pouvez personnaliser le contenu suivant les exemples.
Couleur de fond	#FFFFFF Une valeur de couleur hexadécimale avec le "n", ex "#C5E41C". La valeur "transparent" rétablit la transparence.

Paramètres tooltip et mediabox	
Info au survol avec Tooltip	☐ oui Au survol, affiche une infobulle contenant titre et descriptif de l'image. Utilisation du plugin Tooltip de jQuery.
Caractéristiques de l'originale	☐ oui Afficher les caractéristiques de l'image originale dans l'infobulle : largeur, hauteur et poids.
Mediabox	☐ oui Ouvre l'image d'origine suivant vos paramètres de la mediabox.
Paramètres supplémentaires	
Afficher un bloc d'aide à la rédaction sur la page d'édition d'un article	☒ oui
Valider	

SPIP 3.1.3 [23214] est un logiciel libre distribué sous licence GPL.
 + écran de sécurité 1.2.7
 Pour plus d'informations, voir le site <http://www.spip.net/fr>.

Source et documentation

- Cycle2**
 7 août 2014 - par chankalan
<https://contrib.spip.net/Cycle2>
- Plugin Spip jQuery Cycle (pour Spip 2.1 et 3)**
 13 mai 2010 - par b_b, chankalan, Yffic
<https://contrib.spip.net/Plugin-Spip-jQuery-Cycle-pour-Spip-2-1-et-3>

- **SPIP CYCLE2**
Un diaporama paramétrable pour Spip
<http://plugins.spip.net/sjcycle>
- **Plugin Spip jQuery Cycle (pour Spip 2.0)**
23 août 2009 - par Minimalteck
<https://contrib.spip.net/Plugin-Spip-jQuery-Cycle>
- **Cycle2**
Download, Demos, API, FAQ
Overview, Responsive, How it Works, Donations
<http://jquery.malsup.com/cycle2/>
- **Demos (Cycle2)**
<http://jquery.malsup.com/cycle2/demo/>
- **Captions (Cycle2)**
<http://jquery.malsup.com/cycle2/demo/caption.php#custom>
- **Caption2 Plugin (Cycle2)**
<http://jquery.malsup.com/cycle2/demo/caption2.php>
- **Spip jQuery Cycle**
<https://contrib.spip.net/Spip-jQuery-Cycle>