

<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article301>

Ici & Là

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...)

Visible **Hidden** **trop large**

Overflow

Scroll **Auto**

- SPIP
- HTML et CSS
Date de mise en ligne : mardi 22 mai 2018

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Sommaire

- [Un élément \(tableau, image,...\)](#)
- [Solution](#)
- [Notre choix](#)
- [Exemple 1 : Un tableau \(...\)](#)
- [Exemple 2 : Un tableau \(...\)](#)
- [Exemple 3 : Un tableau \(...\)](#)
- [Exemple 4 : Un tableau \(...\)](#)
- [Exemple 5 : Une image avec](#)
- [Exemple 6 : Une image avec](#)
- [Exemple 7 : Une image avec](#)
- [Exemple 8 : Un texte avec \(...\)](#)
- [Exemple 9 : Un texte avec \(...\)](#)
- [Exemple 10 : Un texte avec](#)
- [Webographie : Syntaxe CSS](#)
- [Webographie : CSS - les \(...\)](#)
- [Webographie : Créer une \(...\)](#)
- [Webographie : scrollbar \(...\)](#)

Un élément (tableau, image,...) est trop large pour être affiché complètement

Lorsque l'élément (tableau, image,...) est trop large pour s'afficher complètement dans un article, il est tronqué à droite. Pour l'afficher complètement il faut faire intervenir une barre de défilement horizontale (scrollbar) placée à la base de l'élément avec la propriété CSS overflow.



Lorsqu'il s'agit d'un tableau qui est trop large (trop de colonnes) pour s'afficher complètement dans un article, seules s'affichent les premières colonnes, le tableau est tronqué à droite.

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

C'est le cas du grand tableau de l'article : [Origine latine de septante, octante et nonante et influence sur la numération de 9 langues romanes.](#)

Solution

A cette fin nous disposons de l'élément HTML div et de la propriété CSS overflow qui gère la manière dont sont affichées les barres de défilement de la div.

Les valeurs possibles pour la propriété overflow sont :

```
overflow : visible;
overflow : hidden;
overflow : scroll;
overflow : auto;
overflow : inherit;
```

Avec comme fonctionnalités :

- **visible** : rend visible tout ce qui dépasse de l'élément et ne met pas de barre de défilement. Valeur par défaut.
 - **hidden** : cache tout ce qui dépasse de l'élément et ne met pas de barre de défilement (scrollbar).
 - **scroll** : met toujours une barre de défilement horizontale et verticale.
 - **auto** : met une barre de défilement horizontale ou verticale si besoin.
 - **inherit** : hérite de la propriété CSS overflow de son parent (CSS2).
-

Notre choix

Nous choisissons le valeur scroll et appliquons le code suivant :

```
... ici l'élément (tableau, image,...) ...
```

Exemple 1 : Un tableau trop large avec `overflow:scroll;`

Avec :

```
... ici le tableau ...
```

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

Ce qui donne sur l'extrait de [tableau](#) allant de 78 à 92 :

No m br e	Nomb re romai n	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Françai s	Occit an	Rom anch e	Italie n	Espag nol	Catalan	Portu gais	Roumai n	Allem and	Angl ais	Esp éra nto	No m br e
78	LXXVI II	duodeo ctogint a	septante-huit	septante-huit	septante-huit	soixant e-dix-h uit	setant a uèch	settan totg	setta ntott o	setent a y ocho	setanta- vuit	setent a e oito	?apteze ci ?i opt	achtun dsiebzi g	seve nty-e ight	sep dek ok	78
79	LXXIX	undeoc toginta	septante-neuf	septante-neuf	septante-neuf	soixant e-dix-n euf	setant a nòu	settan tanov	setta ntan ove	setent a y nueve	setanta- nou	setent a e nove	?apteze ci ?i noua	neunu ndsieb zig	seve nty-n ine	sep dek nau	79
80	LXXX	octogin ta	huitante	octante	quatre-vingts	quatre- vingts	ochan ta	otgan ta	ottan ta	ochent a	vuitanta	oitent a	optzeci	achtzig	eight y	okd ek	80
81	LXXXI	octogin ta unus	huitante et un	octante-et-un	quatre-vingt-un	quatre- vingt-un	ochan ta un	otgan tin	ottan tuno	ochent a y uno	vuitanta -u((un, una)	oitent a e um	optzeci ?i unu / una	einund achtzig	eight y-on e	okd ek unu	81
82	LXXXII	octogin ta duo	huitante-deux	octante-deux	quatre-vingt-deux	quatre- vingt-de ux	ochan ta dos	otgan tadus	ottan tadu	ochent a y dos	vuitanta -dos(du es)	oitent a e dois	optzeci ?i doi	zweiun dachtzi g	eight y-tw o	okd ek du	82
83	LXXXIII	octogin ta tres	huitante-trois	octante-trois	quatre-vingt-trois	quatre- vingt-tr ois	ochan ta tres	otgan tatrais	ottan tatrè	ochent a y tres	vuitanta -tres	oitent a e très	optzeci ?i trei	dreiun dachtzi g	eight y-thr ee	okd ek tri	83
84	LXXXIV	octogin ta quattu o	huitante-quatre	octante-quatre	quatre-vingt-quatre	quatre- vingt-qu atre	ochan ta quatr	otgan taqua tter	ottan taqua attro	ochent a y cuatro	vuitanta -quatre	oitent a e quatro	optzeci ?i patru	vierun dachtzi g	eight y-fou r	okd ek kvar	84
85	LXXXV	octogin ta quinqu e	huitante-cinq	octante-cinq	quatre-vingt-cinq	quatre- vingt-ci nq	ochan ta cinc	otgan tatsch intg	ottan tacin que	ochent a y cinco	vuitanta -cinc	oitent a e cinco	optzeci ?i cinc	fünfun dachtzi g	eight y-fiv e	okd ek kvin	85
86	LXXXVI	octogin ta sex	huitante-six	octante-six	quatre-vingt-six	quatre- vingt-si x	ochan ta sièis	otgan tasis	ottan tasei	ochent a y seis	vuitanta -sis	oitent a e seis	optzeci ?i ?ase	sechsu ndacht zig	eight y-six	okd ek ses	86
87	LXXXVII	octogin ta septem	huitante-sept	octante-sept	quatre-vingt-sept	quatre- vingt-se pt	ochan ta sèt	otgan taset	ottan tasett e	ochent a y siete	vuitanta -set	oitent a e sete	optzeci ?i ?apte	sieben undac htzig	eight y-se ven	okd ek sep	87

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

88	LXXXVIII	duodenonaginta	huitante-huit	octante-huit	quatre-vingt-huit	quatre-vingt-huit	ochan ta uèch	otgan totg	ottan totto	ochent a y ocho	vuitanta -vuit	oitent a e oito	?i opt	achtun dachtzig	eight y-eight	okdek	88
89	LXXXIX	undenonaginta	huitante-neuf	octante-neuf	quatre-vingt-neuf	quatre-vingt-neuf	ochan ta nòu	otgan tanov	ottan tanove	ochent a y nueve	vuitanta -nou	oitent a e nove	?i noua	neununachtzig	eight y-nineteen	okdek nau	89
90	XC	nonaginta	nonante	nonante	nonante	quatre-vingt-dix	nona nta	novan ta	nova nta	noventa	noranta	noventa	nouazeci	neunzig	ninety	nau dek	90
91	XCI	nonaginta unus	nonante et un	nonante et un	nonante et un	quatre-vingt-onze	nona nta un	novan tin	nova ntun o	noventa y uno	noranta -u((un, una)	noventa e um	nouazeci ?i unu / una	einundneunzig	ninety-one	nau dek unu	91
92	XCII	nonaginta duo	nonante-deux	nonante-deux	nonante-deux	quatre-vingt-douze	nona nta dos	novan tadus	nova ntadue	noventa y dos	noranta -dos(du es)	noventa e dois	nouazeci ?i doi	zweieundneunzig	ninety-two	nau dek du	92
No mbr en	Nombre romain	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Français	Occitan	Romanche	Italie	Espagnol	Catalan	Portugais	Roumain	Allemand	Anglais	Espéranto	No mbr en

Sur les ordinateurs de bureau le visionnement du tableau est assuré par une barre de défilement horizontale (scrollbar) qui est affichée en bas du tableau, par contre sur les tablettes et smartphones la scrollbar n'est pas visible et on fait défiler le tableau de gauche à droite et de droite à gauche en faisant glisser le doigt sur l'écran.

Exemple 2 : Un tableau dans une div limitée en width et height avec `overflow:scroll;`

Avec :

... ici le tableau ...

Ce qui donne :

No mbr en	Nombre romain	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Français	Occitan	Romanche	Italie	Espagnol	Catalan	Portugais	Roumain	Allemand	Anglais	Espéranto	No mbr en
-----------	---------------	-------	---	--------------------------------	--	----------	---------	----------	--------	----------	---------	-----------	---------	----------	---------	-----------	-----------

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

78	LXXVI II	duodeo ctoginta	septante-huit	septante-huit	septante-huit	soixant e-dix-h uit	setant a uèch	settan totg	setta ntott o	setent a y ocho	setanta- vuit	setent a e oito	?apteze ci ?i opt	achtun dsiebzi g	seve nty-e ight	sep dek ok	78
79	LXXIX	undeoc toginta	septante-neuf	septante-neuf	septante-neuf	soixant e-dix-n euf	setant a nòu	settan tanov	setta ntan ove	setent a y nueve	setanta- nou	setent a e nove	?apteze ci ?i noua	neunu ndsieb zig	seve nty-n ine	sep dek nau	79
80	LXXX	octogin ta	huitante	octante	quatre-vingts	quatre- vingts	ochan ta	otgan ta	ottan ta	ochent a	vuitanta	oitent a	optzeci	achtzig	eight y	okd ek	80
81	LXXXI	octogin ta unus	huitante et un	octante-et-un	quatre-vingt-un	quatre- vingt-un	ochan ta un	otgan fin	ottan tuno	ochent a y uno	vuitanta -u((un, una)	oitent a e um	optzeci ?i unu / una	einund achtzig	eight y-on e	okd ek unu	81
82	LXXXI I	octogin ta duo	huitante-deux	octante-deux	quatre-vingt-deux	quatre- vingt-de ux	ochan ta dos	otgan tadus	ottan tadu e	ochent a y dos	vuitanta -dos(du es)	oitent a e dois	optzeci ?i doi	zweiun dachtzi g	eight y-tw o	okd ek du	82
83	LXXXI II	octogin ta tres	huitante-trois	octante-trois	quatre-vingt-trois	quatre- vingt-tr ois	ochan ta tres	otgan tatrais	ottan tatrè	ochent a y tres	vuitanta -tres	oitent a e très	optzeci ?i trei	dreiun dachtzi g	eight y-thr ee	okd ek tri	83
84	LXXXI V	octogin ta quattu	huitante-quatre	octante-quatre	quatre-vingt-quatre	quatre- vingt-qu atre	ochan ta quatr	otgan taqua tter	ottan taqu attro	ochent a y cuatro	vuitanta -quatre	oitent a e quatro	optzeci ?i patru	vierun dachtzi g	eight y-fou r	okd ek kvar	84
85	LXXX V	r octogin ta quinq	huitante-cinq	octante-cinq	quatre-vingt-cinq	quatre- vingt-ci nq	ochan ta cinc	otgan tatsch intg	ottan tacin que	ochent a y cinco	vuitanta -cinc	oitent a e cinco	optzeci ?i cinc	fünfun dachtzi g	eight y-fiv e	okd ek kvin	85
86	LXXX VI	octogin ta sex	huitante-six	octante-six	quatre-vingt-six	quatre- vingt-si x	ochan ta sièis	otgan tasis	ottan tasei	ochent a y seis	vuitanta -sis	oitent a e seis	optzeci ?i ?ase	sechsu ndacht zig	eight y-six	okd ek ses	86
87	LXXX VII	octogin ta septem	huitante-sept	octante-sept	quatre-vingt-sept	quatre- vingt-se pt	ochan ta sèt	otgan taset	ottan tasett e	ochent a y siete	vuitanta -set	oitent a e sete	optzeci ?i ?apte	sieben undac htzig	eight y-se ven	okd ek sep	87
88	LXXX VIII	duoden onagint a	huitante-huit	octante-huit	quatre-vingt-huit	quatre- vingt-hu it	ochan ta uèch	otgan totg	ottan totto	ochent a y ocho	vuitanta -vuit	oitent a e oito	optzeci ?i opt	achtun dachtzi g	eight y-eig ht	okd ek ok	88
89	LXXXI X	unden naginta	huitante-neuf	octante-neuf	quatre-vingt-neuf	quatre- vingt-ne uf	ochan ta nòu	otgan tanov	ottan tanov e	ochent a y nueve	vuitanta -nou	oitent a e nove	optzeci ?i noua	neunu ndacht zig	eight y-nin e	okd ek nau	89

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

90	XC	nonaginta	nonante	nonante	nonante	quatre-vingt-dix	nonanta	novanta	novanta	noventa	noranta	noventa	nouazeci	neunzig	ninet	naudek	90
91	XCI	nonaginta unus	nonante et un	nonante et un	nonante et un	quatre-vingt-onze	nonantina	novantatin	novantun	noventa y uno	noranta -u((un, una)	noventa e um	nouazeci ?i unu / una	einundneunzig	ninet y-on e	naudek unu	91
92	XCII	nonaginta duo	nonante-deux	nonante-deux	nonante-deux	quatre-vingt-douze	nonantados	novantadus	novantadue	noventa y dos	noranta -dos(du es)	noventa e dois	nouazeci ?i doi	zweiundneunzig	ninet y-tw o	naudek du	92
No m b r e	Nomb re romai n	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Français	Occitan	Romanche	Italien	Espagnol	Catalan	Portugais	Roumain	Allemand	Anglais	Espéranto	No m b r e

Exemple 3 : Un tableau dans une div limitée en width et height avec `overflow-x: hidden; overflow-y: scroll;`

Avec :

... ici le tableau ...

Ce qui donne :

No m b r e	Nomb re romai n	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Français	Occitan	Romanche	Italien	Espagnol	Catalan	Portugais	Roumain	Allemand	Anglais	Espéranto	No m b r e
78	LXXVIII	duodecoginta	septante-huit	septante-huit	septante-huit	soixante-dix-huit	setant uèch	settant	settant	setenta y ocho	setantavuit	setenta e oito	?apteze ci ?i opt	achtundsechzig	seventy-eight	septdek	78
79	LXXIX	undeocoginta	septante-neuf	septante-neuf	septante-neuf	soixante-dix-neuf	setant nòu	settantanov	settantanove	setenta y nueve	setantanou	setenta e noue	?apteze ci ?i noua	neunundsiebzig	seventy-nine	septdek nau	79
80	LXXX	octoginta	huitante	octante	quatre-vingts	quatre-vingts	ochantata	otganta	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	optzeci	achtzig	eighty	okdek	80

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

81	LXXXI	octoginta unus	huitante et un	octante-et-un	quatre-vingt-un	quatre-vingt-un	ochanta un	otgantin	ottantuno	ochenta y uno	vuitanta-u((un, una)	oitenta eum	?i unu / una	einundachtzig	eighty-one	okdek unu	81
82	LXXXII	octoginta duo	huitante-deux	octante-deux	quatre-vingt-deux	quatre-vingt-deux	ochanta dos	otgantadus	ottantadue	ochenta y dos	vuitanta-dos(es)	oitenta dois	?i doi	zweiundachtzig	eighty-two	okdek du	82
83	LXXXIII	octoginta tres	huitante-trois	octante-trois	quatre-vingt-trois	quatre-vingt-trois	ochanta tres	otgantatrais	ottantatré	ochenta y tres	vuitanta-tres	oitenta très	?i trei	dreiundachtzig	eighty-three	okdek drei	83
84	LXXXIV	octoginta quattuor	huitante-quatre	octante-quatre	quatre-vingt-quatre	quatre-vingt-quatre	ochanta quater	otgantataqua	ottantatacuatro	ochenta y cuatro	vuitanta-quatre	oitenta quatro	?i patru	vierundachtzig	eighty-four	okdek vier	84
85	LXXXV	octoginta quinque	huitante-cinq	octante-cinq	quatre-vingt-cinq	quatre-vingt-cinq	ochanta cinc	otgantatatschintg	ottantatacinque	ochenta y cinco	vuitanta-cinc	oitenta cinco	?i cinc	fünfundachtzig	eighty-five	okdek fünf	85
86	LXXXVI	octoginta sex	huitante-six	octante-six	quatre-vingt-six	quatre-vingt-six	ochanta six	otgantatasis	ottantataseis	ochenta y seis	vuitanta-sis	oitenta seis	?i ase	sechsendachtzig	eighty-six	okdek sechs	86
87	LXXXVII	octoginta septem	huitante-sept	octante-sept	quatre-vingt-sept	quatre-vingt-sept	ochanta sèpt	otgantataset	ottantatasette	ochenta y siete	vuitanta-set	oitenta sete	?i apte	siebenundachtzig	eighty-seven	okdek sieben	87
88	LXXXVIII	duodena	huitante-huit	octante-huit	quatre-vingt-huit	quatre-vingt-huit	ochanta uèch	otgantatotg	ottantototto	ochenta y ocho	vuitanta-vuit	oitenta oito	?i opt	achtundachtzig	eighty-eight	okdek acht	88
89	LXXXIX	undenaginta	huitante-neuf	octante-neuf	quatre-vingt-neuf	quatre-vingt-neuf	ochanta nou	otgantatanov	ottantatanove	ochenta y nueve	vuitanta-nou	oitenta nove	?i noua	neunundachtzig	eighty-nine	okdek neun	89
90	XC	nonaginta	nonante	nonante	nonante	quatre-vingt-dix	nonaginta	novantata	novantata	noventa	noranta	novanta	nouazeci	neunzig	ninety	naudek	90
91	XCII	nonaginta unus	nonante et un	nonante et un	nonante et un	quatre-vingt-onze	nonaginta un	novantatin	novantantuno	noventa y uno	noranta-u((un, una)	novanta eum	nouazeci ?i unu / una	einundneunzig	ninety-one	naudek unu	91
92	XCIII	nonaginta duo	nonante-deux	nonante-deux	nonante-deux	quatre-vingt-douze	nonaginta dos	novantadus	novantadue	noventa y dos	noranta-dos(es)	novanta dois	nouazeci ?i doi	zweiundneunzig	ninety-two	naudek du	92

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

No	Nomb	Latin	Francophone	Francophone	Francophone Belgique	Françai	Occit	Rom	Italie	Espag	Catalan	Portu	Roumai	Allem	Angl	Esp	No
m	re		Suisse (Fribourg,	Suisse	et Suisse (Berne,	Françai	Occit	Rom	Italie	Espag	Catalan	Portu	Roumai	Allem	Angl	Esp	No
br	romai		Vaud, Valais)	(archaïque)	Genève, Jura)	s	an	anch	n	nol		gais	n	and	ais	éra	m
e	n					s	an	e	n	nol		gais	n	and	ais	énto	br
						s	an	e	n	nol		gais	n	and	ais	énto	e

Exemple 4 : Un tableau dans une div limitée en width et height avec `overflow-x: scroll; overflow-y: hidden;`

Avec :

... ici le tableau ...

Ce qui donne :

No	Nomb	Latin	Francophone	Francophone	Francophone Belgique	Françai	Occit	Rom	Italie	Espag	Catalan	Portu	Roumai	Allem	Angl	Esp	No
m	re		Suisse (Fribourg,	Suisse	et Suisse (Berne,	Françai	Occit	Rom	Italie	Espag	Catalan	Portu	Roumai	Allem	Angl	Esp	No
br	romai		Vaud, Valais)	(archaïque)	Genève, Jura)	s	an	anch	n	nol		gais	n	and	ais	éra	m
e	n					s	an	e	n	nol		gais	n	and	ais	énto	br
						s	an	e	n	nol		gais	n	and	ais	énto	e
78	LXXVI II	duodeo ctoginta	septante-huit	septante-huit	septante-huit	soixant e-dix-h uit	setant a uèch	settan totg	setta ntott o	setent a y ocho	setanta- vuit	setent a e oito	?apteze ci ?i opt	achtun dsiebzi g	seve nty-e ight	sep dek ok	78
79	LXXIX	undeoc toginta	septante-neuf	septante-neuf	septante-neuf	soixant e-dix-n euf	setant a nòu	settan tanov	setta ntan ove	setent a y nueve	setanta- nou	setent a e nove	?apteze ci ?i noua	neunu ndsieb zig	seve nty-n ine	sep dek nau	79
80	LXXX	octogin ta	huitante	octante	quatre-vingts	quatre- vingts	ochan ta	otgan ta	ottan ta	ochent a	vuitanta	oitent a	optzeci	achtzig	eight y	okd ek	80
81	LXXXI	octogin ta unus	huitante et un	octante-et-un	quatre-vingt-un	quatre- vingt-un	ochan ta un	otgan tin	ottan tuno	ochent a y uno	vuitanta -u((un, una)	oitent a e um	optzeci ?i unu / una	einund achtzig	eight y-on e	okd ek unu	81
82	LXXXII	octogin ta duo	huitante-deux	octante-deux	quatre-vingt-deux	quatre- vingt-de ux	ochan ta dos	otgan tadus	ottan tadu e	ochent a y dos	vuitanta -dos(du es)	oitent a e dois	optzeci ?i doi	zweiun dachtzi g	eight y-tw o	okd ek du	82
83	LXXXIII	octogin ta tres	huitante-trois	octante-trois	quatre-vingt-trois	quatre- vingt-tr ois	ochan ta tres	otgan tatrais	ottan tatrè	ochent a y tres	vuitanta -tres	oitent a e très	optzeci ?i trei	dreiun dachtzi g	eight y-thr ee	okd ek tri	83

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

84	LXXXI V	octoginta quattuor	huitante-quatre	octante-quatre	quatre-vingt-quatre	quatre-vingt-quatre	ochanta	otganta	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i patru	vierundachtzig	eighty-four	okdekvar	84
85	LXXXV	octoginta quinque	huitante-cinq	octante-cinq	quatre-vingt-cinq	quatre-vingt-cinq	ochanta	otgantsch	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i cinci	fünfundachtzig	eighty-five	okdekvin	85
86	LXXXVI	octoginta sex	huitante-six	octante-six	quatre-vingt-six	quatre-vingt-six	ochanta	otgantis	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i ?ase	sechsendachtzig	eighty-six	okdeksees	86
87	LXXXVII	octoginta septem	huitante-sept	octante-sept	quatre-vingt-sept	quatre-vingt-sept	ochanta	otgantset	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i ?apte	siebendachtzig	eighty-seven	okdeksept	87
88	LXXXVIII	duoden nonaginta	huitante-huit	octante-huit	quatre-vingt-huit	quatre-vingt-huit	ochanta	otgant	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i opt	achtundachtzig	eighty-eight	okdekhoch	88
89	LXXXIX	unden nonaginta	huitante-neuf	octante-neuf	quatre-vingt-neuf	quatre-vingt-neuf	ochanta	otgant	ottanta	ochenta	vuitanta	oitenta	?i noua	neundachtzig	eighty-nine	okdeknau	89
90	XC	nonaginta	nonante	nonante	nonante	quatre-vingt-dix	nonanta	novanta	noventa	noventa	noranta	noventa	nouazeci	neunzig	ninety	naudek	90
91	XCII	nonaginta unus	nonante et un	nonante et un	nonante et un	quatre-vingt-onze	nonanta	novant	noventa	noventa	noranta	noventa	nouazeci	einundneunzig	ninety-one	naudekun	91
92	XCIII	nonaginta duo	nonante-deux	nonante-deux	nonante-deux	quatre-vingt-douze	nonanta	novant	noventa	noventa	noranta	noventa	nouazeci	zweiundneunzig	ninety-two	naudekdu	92
No m br e	Nomb re romain	Latin	Francophone Suisse (Fribourg, Vaud, Valais)	Francophone Suisse (archaïque)	Francophone Belgique et Suisse (Berne, Genève, Jura)	Français	Occitan	Romanche	Italien	Espagnol	Catalan	Portugais	Roumain	Allemand	Anglais	Espéranto	No m br e

Exemple 5 : Une image avec `overflow:scroll;`

Avec :

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

```
<img1330|center>
```

Ce qui donne :



On voit que cela fonctionne dans l'espace privé mais pas dans l'espace public car les images y sont traitées pas SPIP de manière responsive, c-à-d que leurs dimensions y sont automatiquement ajustées aux valeurs `width: 280px;` `height: 250px;` de la div.

Exemple 6 : Une image avec `overflow-x: hidden; overflow-y: scroll;`

Avec :

```
<img1330|center>
```

Ce qui donne :



On voit que cela fonctionne dans l'espace privé mais pas dans l'espace public car les images y sont traitées pas SPIP de manière responsive, c-à-d que leurs dimensions y sont automatiquement ajustées aux valeurs `width: 280px;`

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

`height: 250px;` de la div.

Exemple 7 : Une image avec `overflow-x: scroll; overflow-y: hidden;`

Avec :

```
<img1330|center>
```

Ce qui donne :



On voit que cela fonctionne dans l'espace privé mais pas dans l'espace public car les images y sont traitées pas SPIP de manière responsive, c-à-d que leurs dimensions y sont automatiquement ajustées aux valeurs `width: 280px;` `height: 250px;` de la div.

Exemple 8 : Un texte avec `overflow:scroll;`

Avec :

```
... ici le texte ...
```

Ce qui donne :

LE CORBEAU ET LE RENARD

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

SPiP effectue une césure et/ou un retour à la ligne inter-mots automatique du texte, ainsi le texte s'adapte à toutes les largeurs qui lui sont imposées et par conséquent il ne déborde jamais à droite, donc la scrollbar horizontale (présente mais inactive) n'a pas lieu d'être. Par contre la scrollbar verticale est bien présente car elle est nécessaire pour visionner la totalité du texte.

Exemple 9 : Un texte avec `overflow-x: scroll; overflow-y: scroll;`

Avec :

... ici le texte ...

Ce qui donne :

LE CORBEAU ET LE RENARD

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

SPiP effectue une césure et/ou un retour à la ligne inter-mots automatique du texte, ainsi le texte s'adapte à toutes les largeurs qui lui sont imposées et par conséquent il ne déborde jamais à droite, donc la scrollbar horizontale (présente mais inactive) n'a pas lieu d'être. Par contre la scrollbar verticale est bien présente car elle est nécessaire pour visionner la totalité du texte.

Exemple 10 : Un texte avec `overflow:auto;`

Avec :

... ici le texte ...

Ce qui donne :

LE CORBEAU ET LE RENARD

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

SPiP effectue une césure et/ou un retour à la ligne inter-mots automatique du texte, ainsi le texte s'adapte à toutes les largeurs qui lui sont imposées et par conséquent il ne déborde jamais à droite, donc la scrollbar horizontale n'a pas lieu d'être. Par contre la scrollbar verticale est bien présente car elle est nécessaire pour visionner la totalité du texte.

Webographie : Syntaxe CSS

- La syntaxe CSS

[https://developer.mozilla.org/fr/Apprendre/CSS/Introduction %C3%A0 CSS/La syntaxe](https://developer.mozilla.org/fr/Apprendre/CSS/Introduction_%C3%A0_CSS/La_syntaxe)

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

- **Quelles règles syntaxiques adopter en CSS ?**
<https://www.alsacreations.com/article/lire/1230-quelles-regles-syntaxiques-en-css.html>
 - **La syntaxe d'une règle CSS**
<https://christophe-f.developpez.com/tutoriels/css/cours-css/syntaxe-regle-css/>
 - **Tutorial CSS : Syntaxe**
<http://stylecss.free.fr/tutorial-css-syntaxe.php>
 - **CSS Syntax and Selectors**
https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
 - **CSS c'est quoi**
<http://creersonsiteweb.net/page-apprendre-css>
 - **Les propriétés CSS**
<http://creersonsiteweb.net/page-css-proprietes>
-

Webographie : CSS - les valeurs de la propriété overflow

- **Overflow (propriété CSS)**
<http://stylecss.free.fr/overflow.php>
 - **overflow CSS propriété**
<https://www.zonecss.fr/proprietes-css/overflow-css.html#overflow-x-values>
 - **overflow-x CSS propriété**
<https://www.zonecss.fr/proprietes-css/overflow-x-css.html#overflow-x-css-propriete>
 - **CSS Layout - Overflow**
https://www.w3schools.com/css/css_overflow.asp
 - **overflow**
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/overflow>
 - **overflow-x**
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/overflow-x>
 - **overflow**
<http://www.css-faciles.com/liste-proprietes/overflow.php>
 - **overflow-x, overflow-y**
<http://www.css-faciles.com/liste-proprietes/overflow-x.php>
-

Webographie : Créer une zone avec une Scrollbar dans une page html

Zone avec scrollbar dans une page html pour afficher un élément (tableau, image,...) trop large

- **Insérer une scrollbar à un endroit précis**
<https://forum.alsacreations.com/topic-4-64911-1-Inserer-une-scrollbar-a-un-endroit-precis.html>
 - **Créer une zone avec Scroll dans une page html**
<https://www.developpez.net/forums/d246278/webmasters-developpement-web/mise-page-css/creer-zone-scroll-page-html/>
 - **Le tableau est tronqué à droite. J'attendrais une barre de défilement horizontale, mais il ne s'en affiche pas !**
(Dans : Affichage des tableaux (spip 3.0.17, squelette standard))
https://forum.spip.net/fr_259840.html
 - **Scroll auto sur iPhone, iPod et iPad**
6 avril 2010 par ARNO
<https://www.paris-beyrouth.org/Scroll-auto-sur-iPhone-iPod-et-iPad>
-

Webographie : scrollbar horizontale placée en haut et en bas des tableaux (avec javascript)

- **Horizontal scrollbar on top and bottom of table**
<https://stackoverflow.com/questions/3934271/horizontal-scrollbar-on-top-and-bottom-of-table>
- **What if we want the scroll option on top of the table like it has at bottom ?**
(I think there are NO way to do this without using JavaScript.)
<https://www.outsystems.com/forums/discussion/27148/what-if-we-want-the-scroll-option-on-top-of-the-table-like-it-has-at-bottom/>
 - **Top Scrollbars**
<http://aburt.com/topscrollbar/>
 - **ScrollBarTopAndBottom**
<https://eduardojauch.outsystemscloud.com/ScrollBarTopAndBottom/Home.aspx? ts=636391644021802422>
- **Can you have scrollbars in both parallel sides of a div ? [duplicate]**
<https://stackoverflow.com/questions/24804500/can-you-have-scrollbars-in-both-parallel-sides-of-a-div>
- **[css-overflow] Positioning Scrollbars on top or left of container #1293**
<https://github.com/w3c/csswg-drafts/issues/1293>